

### Automatengrundreiniger



#### Eigenschaften:

- effektiver Reiniger
- hinterlässt pflegenden Film
- seidenmatt glänzend
- angenehmer Duft

#### Anwendung:

**Powerclean MR** ist ein schaumarmes Reinigungs- und Pflegemittel für die Anwendung in Schrubsaugautomaten. Pflegende Bestandteile verbleiben auf der Oberfläche und bilden nach dem Abtrocknen einen schützenden mattglänzenden Film.

Der Pflegefilm wird bei wiederholter Anwendung nicht aufgebaut, so dass eine Überladung des Bodens vermieden wird.

**Powerclean MR** reinigt kraftvoll und verleiht durch seine angenehme Parfümierung dem gereinigten Raum eine sympathische Duftnote.

**Powerclean MR** reinigt und pflegt alle wasserfesten und abwischbaren Oberflächen, z.B. Natur- und Kunststein, PVC, Gummi und Epoxidharz.

Linoleum darf **nicht** behandelt werden!


**Powerclean MR** ist auch für die manuelle Anwendung geeignet.

# UH – Wasseraufbereitung UG

Kranichweg 2 • 49479 Ibbenbüren

☎ 05451 / 5604-600 📠 05451 / 5604-599 ✉ info@uh-w.de

## Powerclean MR



**UH-WASSERAUFBEREITUNG**  
Schwimmbäder · Sauna & Wellness · Technik · Reinigung

### Automatenreinigung:

100 – 500 ml auf 10 Liter kaltes Wasser

### Unterhaltsreinigung/ manuelle Reinigungsarten:

50 – 100 ml auf 10 Liter Wasser

Warmes Wasser verbessert den Reinigungseffekt, darf aber **nicht** auf Kunststoffböden angewendet werden.

Bei Erstanwendung auf Materialverträglichkeit achten.

### Technische Daten:

Dichte	1,01 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert (Konz.)	10-11
pH-Wert (1 %ig)	10

### pH konz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

### Inhaltsstoffe:

Tenside (anionisch/ nichtionisch), Alkanolamine, Wasserhärtebinder, Duftstoffe, Gerüststoffe

### Hinweise:

Produkt nur im Originalgebinde frostfrei lagern.

GISBau Produkt-Code: GG 30

209

Powerclean MR Seite 2/3


Diese Produktbeschreibung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungswerten. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in dieser Produktbeschreibung stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns jederzeit vor. Das entsprechende Sicherheitsdatenblatt (gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31) in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

Steuernummer: Finanzamt Ibbenbüren 327 / 5989 / 7369 • USt-IdNr.: DE 317122296

Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA Lastschriftverfahren: DE81UHW00002102829

Amtsgericht Steinfurt HRB 11889 • Sitz der Gesellschaft: Ibbenbüren • Geschäftsführer: Uwe Hohnhorst

Internet: [www.uh-w.de](http://www.uh-w.de)



## Gefahrenpiktogramme



GHS07

## Gefahrenhinweise (H-Sätze nach CLP-Verordnung)

2 = Physikalische Gefahren 3 = Gesundheitsgefahren 4 = Umweltgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

## Sicherheitshinweise (P-Sätze nach CLP-Verordnung)

1 = Allgemein 2 = Vorsorgemaßnahmen 3 = Reaktion 4 = Lagerhinweise 5 = Entsorgung

P280 **Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.**  
P302+P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

## Zusätzliche Angaben (EUH-Sätze gelten ausschließlich in allen Ländern der EU)

./.