

Spezial - Sofortreiniger



Eigenschaften:

- aluminiumverträglich
- extrem wirksam gegen hartnäckigen Schmutz
- universell einsetzbar
- öl- und fettemulgierend

Anwendung:


Powerclean Quick ist ein hochwirksamer Spezial-Sofortreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen. Durch die perfekt ausgewogene Abmischung von gut netzenden mit fett- und ölemulgierenden Tensiden reinigt **Powerclean Quick** kraftvoll und ist trotzdem sehr materialschonend. Selbst hartnäckige Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Die gereinigten Oberflächen erhalten ihr ursprüngliches Aussehen und ihren Glanz zurück.

Auch Aluminiumoberflächen können mit **Powerclean Quick** behandelt werden.

Powerclean Quick enthält kein EDTA oder NTA.

Powerclean Quick kann beispielsweise in der Industrie, Gastronomie, Großküche, Landwirtschaft, Gebäudereinigung, Fuhrparkpflege und KFZ-Werkstatt eingesetzt werden.

Powerclean Quick wird mit Wasser verdünnt auf die Oberfläche gesprüht oder per Bürste oder Schwamm aufgetragen. Nach ausreichender Einwirkzeit wird mit einem feuchten Tuch nachgewischt oder mit klarem Wasser nachgespült.



Spezial - Sofortreiniger

Anwendungskonzentrationen:

1 : 5 bis 1 : 50 mit Wasser verdünnt anwenden; bei Problemverschmutzungen auch konzentrierter.

Der Einsatz von warmem Wasser verbessert das Reinigungsergebnis. Bei Erstanwendung auf Materialverträglichkeit achten.

Technische Daten:

Dichte	1,03 g/ml
pH-Wert (Konz.)	12
pH-Wert (1 %ig)	10-11

pH konz.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Inhaltsstoffe:

Tenside (anionisch/ nichtionisch), Glykolether, Sequestriermittel, Silikate, Alkanolamine, Farb- und Gerüststoffe

Hinweise:

GISBau Produkt-Code: GG 30



Spezial - Sofortreiniger

Gefahrenpiktogramme



GHS05

Gefahrenhinweise (H-Sätze nach CLP-Verordnung)

2 = Physikalische Gefahren 3 = Gesundheitsgefahren 4 = Umweltgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise (P-Sätze nach CLP-Verordnung)

1 = Allgemein 2 = Vorsorgemaßnahmen 3 = Reaktion 4 = Lagerhinweise 5 = Entsorgung

P280 **Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.**
P302+P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen

Zusätzliche Angaben (EUH-Sätze gelten ausschließlich in allen Ländern der EU)

./.