



### alkalischer Unterhaltsreiniger

### Registrierungsnummer beim BfR\*: 13814 / 7264838

#### Eigenschaften:

- stark gegen Verschmutzungen
- materialschonend
- biologisch abbaubar

#### Beschreibung:

UH-W Typ 210 ist ein alkalisches Reinigungskonzentrat, welches universell zur gründlichen und schonenden Unterhaltsreinigung einsetzbar ist.

Durch seine angenehme Parfümierung verleiht UH-W TYP 210 den gereinigten Räumen eine angenehm frische Duftnote.

UH-W Typ 210 löst gründlich, zuverlässig, schnell und doch schonend öl- und fetthaltigen Schmutz, atmosphärische und organische Beläge, Ruß etc.

Boden- und Wandfliesen, Beton Kunststoffbeschichtungen, PVC – Beläge, etc. können beispielsweise bequem und sicher gereinigt werden.

Aufgrund dieser besonderen Eigenschaften eignet sich UH-W Typ 210 speziell zur Unterhaltsreinigung im Schwimmbad.

#### Anwendung:

Nachfolgende Angaben sind Erfahrungswerte. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Vor Beginn der Reinigung die Flächen gründlich mit Wasser vornässen. Nach entsprechender Einwirkzeit (5 bis 10 Minuten!) gründlich mit viel Wasser nachspülen.

#### Grundreinigung:

200 bis 1000 ml Konzentrat mit 10 Liter Wasser verdünnt auftragen.

#### Unterhaltsreinigung:

50 bis 200 ml Konzentrat mit 10 Liter Wasser verdünnen.

Für die Anwendung in HD – Geräten empfehlen wir eine Verdünnung von 1:100.

Für den Einsatz in Sprühgeräten empfehlen wir eine Verdünnung von 1:5.

\* = Bundesamt für Risikobewertung

Diese Produktbeschreibung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungswerten. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in dieser Produktbeschreibung stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns jederzeit vor. Das entsprechende Sicherheitsdatenblatt (gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31) in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.



### alkalischer Unterhaltsreiniger Registrierungsnummer beim BfR\*: 13814 / 7264838

#### Technische Daten:

Dichte	1,07 g / cm <sup>3</sup>
pH-Wert (Konz.)	>12
pH-Wert (1 %ig)	9 - 10

#### pH-Wert Bereich:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

#### Inhaltsstoffe:

Tenside (nichtionisch, anionisch), Phosphate, Inhibitoren, Farb- und Gerüststoffe.

#### Hinweise:

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kennzeichnungspflichtige Zubereitung. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Ratschläge auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

UH-W Typ 210 im geschlossenen Liefergebinde lagern und für Kinder nicht erreichbar aufbewahren.

\* = Bundesamt für Risikobewertung

Diese Produktbeschreibung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungswerten. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in dieser Produktbeschreibung stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns jederzeit vor. Das entsprechende Sicherheitsdatenblatt (gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31) in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

### alkalischer Unterhaltsreiniger Registrierungsnummer beim BfR\*: 13814 / 7264838

#### Gefahrenpiktogramme



GHS05

#### Gefahrenhinweise (H-Sätze nach CLP-Verordnung)

2 = Physikalische Gefahren 3 = Gesundheitsgefahren 4 = Umweltgefahren

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.

#### Sicherheitshinweise (P-Sätze nach CLP-Verordnung)

1 = Allgemein 2 = Vorsorgemaßnahmen 3 = Reaktion 4 = Lagerhinweise 5 = Entsorgung

P101	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103	Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P280	Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352	Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338	Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

#### Zusätzliche Angaben (EUH-Sätze gelten ausschließlich in allen Ländern der EU)

./.

\* = Bundesamt für Risikobewertung

Diese Produktbeschreibung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungswerten. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in dieser Produktbeschreibung stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns jederzeit vor. Das entsprechende Sicherheitsdatenblatt (gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31) in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

Steuernummer: Finanzamt Ibbenbüren 327 / 5989 / 7369 • USt-IdNr.: DE 317122296

Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA Lastschriftverfahren: DE81UHW00002102829

Amtsgericht Steinfurt HRB 11889 • Sitz der Gesellschaft: Ibbenbüren • Geschäftsführer: Uwe Hohnhorst

Internet: [www.uh-w.de](http://www.uh-w.de)